



System rynnowy
Galeco STAL
Galeco LUXOCYNK

SYSTEM

STAL

GALECO

SYSTEM

**LUX
OCYNK**

GALECO



polski pomysł
polski producent
polska praca



System rynnowy Galeco STAL

Budując dom, myślisz nie tylko o dzieciach, ale także o wnukach. Dlatego właśnie opracowaliśmy trwałe i solidne rozwiązania, które zapewnią Ci komfort i uśmiech a długie lata. System rynnowy Galeco STAL to gwarancja wieloletniego zadowolenia doskonałego zakupu.



Zalety



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Rynny i rury spustowe zabezpieczone folią

Chroni przed zarysowaniem podczas transportu.



Wysoka trwałość blach

Dzięki zastosowaniu 4 warstw ochronnych zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.



Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



Kompletny system ochrony rynien i rur spustowych

Foliowanie, wewnętrzny szew rury gwarancją wysokiej estetyki i braku zarysowań.



Wygodny montaż systemu

Najpierw montaż haków, a dopiero po założeniu fartuchów nadrynnowych montaż rynien.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 35 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

Walory użytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
3. Odporność na różnice temperatur.
4. Najwyższej jakości stal.
5. Ekologiczne materiały powlekające rynny.
6. Specjalnie profilowany hak o dużej wytrzymałości na obciążenia.
7. Uszczelki o szerokości 70 mm.
8. Klamrowy lub kluczowy system montażu.
9. Łącznik podwieszany na haku.
10. Narożnik zewnętrzny o regulowanym kącie.

SYSTEM
STAL
GALECO

Tabela wydajności

Poniższa tabela określa wydajność poszczególnych elementów systemu orynnowania. Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą masz odwodnąć, możesz wybrać system najbardziej odpowiedni dla Twojego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

Tabela wydajności


Ustawienia rury spustowej	Typ rynny / rozmiar rury				
	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
	60 m ²	110 m ²	110 m ²	150 m ²	150 m ²
	120 m ²	220 m ²	220 m ²	300 m ²	300 m ²

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)


Powierzchnia dachu w m² = (C/2 + B) x długość dachu.

Jeżeli projekt uwzględni zastosowanie narożników, zwiększ EPD o następujący procent:


- a) 10% – przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
- b) 5% – powyżej 2 m




Średnice i zastosowanie



Galeco STAL 120 system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych; stanowi uzupełnienie systemu Galeco 135. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 125 mm.




Galeco STAL 135 podstawowy system służący do orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych. Głęboki profil rynny ma zbliżoną pojemność do stalowej rynny o profilu skandynawskim 150 mm.



Galeco STAL 150 system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych, jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.

System rynnowy Galeco STAL



Kolorystyka

Dostępna kolorystyka

Galeco STAL

	120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
~ RAL 8004 D Ceglasty	■*	■	■		
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy	■	■	■	■	■
~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz	■	■	■		
~ RAL 8007 H Miedziany		■			
~ RAL 9003 W Biały	□*	□*			
~ RAL 9005 B Czarny	■	■	■		
~ RAL 3009 R Ciemnoczerwony	■*	■	■		
~ RAL 7015 A Grafitowy	■	■	■	■	
~ RAL 6020 Z Ciemnozielony		■*			

Galeco LUXOCYNK

Dostępna kolorystyka

■	L Srebrny naturalny
---	---------------------

120 / 90	135 / 90	135 / 100	150 / 100	150 / 120
■*	■*	■	■	■

¹ Dotyczy systemu STAL 120.

² Dotyczy systemu STAL 135.

* O dostępności proszę pytać w Biurach Handlowych Galeco.

System rynnowy Galeco LUXOCYNK

Galeco LUXOCYNK to system orynnowania wprowadzony na rynek przez Galeco. Nowy materiał jest najbardziej ekonomicznym wyborem w ofercie Galeco, gwarantując jednocześnie wysoką jakość użytkowania.

System Galeco LUXOCYNK oprócz tradycyjnej powłoki cynkowej pokryty jest warstwą polimerową oraz chromem tworząc stałą, solidną i zwartą powłokę, chroniącą stal przed korozją.



Zalety



Nowatorski kształt rynny

Zabezpieczający przed przelewaniem wody nawet podczas obfitych opadów.



Atrakcyjna cena

System LUXOCYNK wykonany jest z najtrwalszego materiału w tej klasie cenowej.



Rynna stalowa głębsza

Od dostępnych na rynku systemów konkurencyjnych, gwarantująca wyższą wydajność w odprowadzaniu wody.



Lepszy ocynk

System cechuje wyższa trwałość dzięki zastosowaniu transparentnej powłoki organicznej.



Obniżony koszt systemu

Dzięki narożnikom uszczelkowym wykonanym z blachy powlekanej.



Pierwszy na rynku narożnik uniwersalny

Regulowany, maksymalnie skracający czas i koszt instalacji systemu rynnowego.



Gwarancja 10 lat

Udzielana na odporność na korozję perforacyjną.

SYSTEM
**LUX
OCYNK**
GALECO

Galeco Rainwater Technology

Jesteśmy projektantem, producentem i dystrybutorem profesjonalnych systemów odprowadzania wody.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz obecność na europejskich rynkach daje nam gwarancję dostarczania swoim klientom rozwiązań przełomowych, innowacyjnych i najwyższej jakości. Z ofertą stale docieramy na nowe rynki, oferując systemy wysoko cenione przez wymagających odbiorców.

Galeco jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w swoim sektorze i gwarancją trafnego wyboru. Jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym, któremu zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy.

Zapewniamy nowatorskie technologie, innowacyjne rozwiązania nowej generacji dbałość o najdrobniejszy szczegół.

Witamy w Galeco Rainwater Technology.



www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl
www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl
infolinia: **801 623 626*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



Polub nas na
Facebooku

pieczętka dystrybutora

**PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW
PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY:
produkt@galeco.eu**

Galeco Sp. z o.o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa,
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Niniejsza ulotka nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. Rzeczywista kolorystyka produktów może odbiegać od zaprezentowanej w ulotce.

Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.